

TC 65 2024

Mejorada con múltiples actualizaciones técnicas para 2024, la TC 65 mantiene cómodamente su posición como la moto de motocross líder de la categoría de 65 cc en el mercado actual. Para muchos jóvenes pilotos, será el primer modelo de motocross que piloten con embrague y cambio de marchas manuales. Sabiendo esto, nuestros ingenieros la han equipado cuidadosamente con un ligero embrague hidráulico y un suave cambio de marchas de 6 velocidades. Ahora capaz de acomodar a una gama más amplia de jóvenes, la TC 65 ofrece múltiples formas de ajustar la ergonomía en torno a una nueva parte ciclo. En cuanto a prestaciones, un nuevo escape, embrague DS, frenos Formula y un filtro de aire Twin Air más grande se combinan para garantizar una experiencia de pilotaje excepcional.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



TC 65 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

CAMBIO	6 marchas
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
ARRANQUE	Pedal de arranque
CARRERA	40.8 mm
DIÁMETRO	45 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco en baño de aceite, sistema hidráulico Formula
CILINDRADA	64.9 cm ³
EMS	Unidad de control HIDRIA
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 2 tiempos

Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	53.5 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	3.5 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	198 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	180 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	420
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis tubular central en acero al cromo-molibdeno
SUSPENSIÓN DELANTERA	XACT 35 WP Upside-Down fork, Ø 35 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	259 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador XACT WP PDS
ALTURA DEL ASIENTO	721.5 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	66 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	215 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	253.5 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46


VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

 +52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
11:00 am - 8:00 pm
Sábados
11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona
Urbana Rio Tijuana, 22226
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
9:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN

MOTOTRES.MX



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX