

MOTO 3


Husqvarna
MOTORCYCLES

FE 501 2024

Mejorada con las últimas innovaciones técnicas y produciendo más potencia que la generación anterior, la FE 501 sigue siendo la máquina más potente de la gama de enduro de Husqvarna Motorcycles. El nuevo motor 2024 desarrolla una amplia y controlable curva de potencia, y posicionando sus ejes internos en el centro de gravedad ideal, la manejabilidad se ve ampliamente mejorada. A esta sensación de agilidad contribuye la nueva parte ciclo, desarrollada y fabricada con las técnicas de ingeniería más avanzadas, lo que unido a las nuevas suspensiones WP garantiza un mayor confort en terrenos exigentes. Ensamblada de forma experta con componentes de alta calidad en todo su conjunto, la FE 501 está acabada con una nueva carrocería funcional adornada con gráficos blancos, amarillos y azules inspirados en la herencia sueca de la marca.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.

MOTOTRES.MX



FE 501 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

CAMBIO	6 marchas
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2 Ah
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	72 mm
DIÁMETRO	95 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Braktec
CILINDRADA	510.9 cm ³
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	110.8 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	8 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	Junta en X 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	343 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	952 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	300 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46


VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

 +52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

HORARIOS DE ATENCIÓN


Lunes a Viernes
11:00 am - 8:00 pm
Sábados
11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona
Urbana Rio Tijuana, 22226
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
9:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN

MOTOTRES.MX



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX