

MOTO 3


Husqvarna
MOTORCYCLES

FC 250 2024

Aclamada como la máquina de motocross de 250 cc y 4 tiempos de mayor rendimiento del mercado, la FC 250 está equipada con múltiples actualizaciones técnicas enfocadas en el rendimiento, con el fin de mantener su posición de cabeza. Como novedad para 2024, los llamativos gráficos en blanco, amarillo y gris se aplican mediante tecnología en molde para conseguir un acabado excepcional y duradero, mientras que los ajustes revisados de las suspensiones mejoran aún más el comportamiento general. Alojado dentro de un ligero chasis de cromo-molibdeno, el motor compacto, potente y versátil incorpora un cambio de marchas Pankl para unos cambios suaves, con un Quickshifter que facilita aún más los cambios ascendentes, especialmente con el acelerador totalmente abierto.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.

MOTOTRES.MX



FC 250 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

CAMBIO	5 marchas
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2 Ah
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	48.5 mm
DIÁMETRO	81 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
CILINDRADA	249.9 cm ³
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	101.2 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	7.2 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	520, Non-sealed
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	336 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	939 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	305 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	293 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

 +52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
11:00 am - 8:00 pm
Sábados
11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona
Urbana Rio Tijuana, 22226
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
9:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN

MOTOTRES.MX



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX