



KTM 890 ADVENTURE

2024

Hablando claro: la KTM 890 ADVENTURE se toma en serio el concepto de viaje de aventura. Actualizada para el 2024, la KTM 890 ADVENTURE ofrece una facilidad de pilotaje inigualable en todo tipo de terrenos, desde las autopistas hasta las retorcidas pistas de tierra. Equipada con unas renovadas suspensiones regulables, un asiento más cómodo y una protección contra el viento mejorada, la KTM 890 ADVENTURE 2024 está preparada para llevarte en busca de lo desconocido.



COLORES DISPONIBLES:





Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



KTM 890 ADVENTURE 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

PAR MÁXIMO 100 Nm CAMBIO 6 marchas

REFRIGERACIÓN Refrigeración por líquido con

intercambiador de calor

agua/aceite

POTENCIA EN KW 77 kW

ARRANQUE Arranque eléctrico

CARRERA 68.8 mm DIÁMETRO 90.7 mm

EMBRAGUE Embrague antihopping PASC™,

accionado mecánicamenteme

EMISIONES DE CO2 103 g/km CILINDRADA 889 cm³

EMS EMS de Bosch con RBW
ESTRUCTURA Bicilíndrico paralelo de 4

tiempos

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 4.41/100 km

ENGRASE Lubricación a presión en circuito

cerrado con 2 bombas de aceite

PARTE CICLO

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.) DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO

FRENO DELANTERO FRENO TRASERO

CADENA PESO SECO

ESTRUCTURA DEL CHASIS

SUSPENSIÓN DELANTERA ALTURA LIBRE AL SUELO SUSPENSIÓN TRASERA ALTURA DEL ASIENTO ÁNGULO DE DIRECCIÓN

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA 20 I 320 mm 260 mm

Freno de disco Freno de disco Junta en X 520

200 ka

Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con

recubrimiento en polvo

WP APEX 43 233 mm

Amortiguador WP APEX

860/840 mm

64.1 ° 200 mm 200 mm





Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B. Col. Don Bosco Vallarta, C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

VENTAS

+52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

+52 33 1822 1314

REFACCIONES

+52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 10:00 am - 7:00 pm Sábados 10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador Alberto Cárdenas J. No. 867, Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

+52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46. Ext. 2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext. 2023

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 11:00 am - 8:00 pm Sábados 11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (ANAULIT)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona Urbana Rio Tijuana, 22226 Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

+52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

+ 52 663 317 8341

REFACCIONES

+52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 9:00 am - 7:00 pm Sábados 10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX