

2023

**MOTO**



SUEÑA • ATRÉVETE • VÍVELO

**G**  
**GASGAS**

# EC 250F

¡La viva prueba de que algunas de las mejores cosas de la vida vienen de verdad en los envoltorios más pequeños! La EC 250F con arranque eléctrico ofrece unas prestaciones y disfrute que van mucho más allá de lo que muchos esperarían de un compacto motor de 250 cc. Apta para pilotos de todas las edades y habilidades, su bajo peso y el amortiguador trasero WP con sistema de bieletas contribuyen a sus sorprendentes características de comportamiento y facilidad de pilotaje. El potente motor de cuarto de litro garantiza una seria diversión offroad.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**KTM**

**H**  
**Husqvarna**  
MOTORCYCLES

**GASGAS**

**WP**

**GET  
ON THE  
GAS!**



# **EC 250F**

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Motor**

CAMBIO	6 marchas
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	52.3 mm
DIÁMETRO	78 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Braktec
CILINDRADA	249.9 cm <sup>3</sup>
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

### **Parte Ciclo**

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	105.6 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	8.5 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	X Ring 5/8 x 1/4"
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	WP-USD Xplor 48
ALTURA LIBRE AL SUELO	360 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	960 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.5 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	300 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.


## SUCURSALES

### MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,  
Col. Don Bosco Vallarta,  
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

### VENTAS

 +52 33 2204 8787

### TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

### REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
10:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

### MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador  
Alberto Cárdenas J. No. 867,  
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,  
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

### VENTAS

 +52 341 168 8886

### TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
11:00 am - 8:00 pm  
Sábados  
11:00 am - 3:00 pm

### MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona  
Urbana Río Tijuana, 22226  
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

### VENTAS

 +52 663 314 8585

### TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

### REFACCIONES

 +52 663 314 8585

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
9:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

## SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

[www.mototres.mx](http://www.mototres.mx)