



# MOTO

SUEÑA • ATRÉVETE • VÍVELO



## KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2023

Recorrer terreno rápidamente y sin esfuerzo es para lo que ha sido creada la KTM 1290 SUPER ADVENTURE S. Un motor V-Twin con 160 CV y 138 Nm le ofrece la capacidad de cruzar fácilmente el país de costa a costa, mientras que el Control de Crucero Adaptativo y las Suspensiones Semiactivas, junto con una ergonomía y tecnología diseñadas con el piloto en mente, elevan la agilidad y la comodidad en las largas distancias a unos niveles completamente nuevos. Parecerá un atrevimiento, pero lo afirmamos: la KTM 1290 SUPER ADVENTURE S es el nuevo punto de referencia.



COLORES  
DISPONIBLES:



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



Husqvarna  
MOTORCYCLES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



# KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2023

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORES  
DISPONIBLES:



### MOTOR

PAR MÁXIMO	138 Nm
CAMBIO	6 marchas
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
POTENCIA EN KW	118 kW
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	71 mm
DIÁMETRO	108 mm
EMBRAGUE	Embrague antirrebotes PASC (TM), accionamiento hidráulico
EMISIONES DE CO2	134 g/km
CILINDRADA	1301 cm <sup>3</sup>
EMS	EMS de Keihin con RBW y control de crucero, doble encendido
ESTRUCTURA	V2 a 75°, 4 tiempos
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5.7 l/100 km
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 3 bombas de aceite

### PARTE CICLO

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	23 l
ABS	ABS combinado Bosch 10.3ME (incluido ABS en curvas y modo offroad)
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	267 mm
CADENA	525 X Ring
PESO SECO	220 kg
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Multitubular en cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo
SUSPENSIÓN DELANTERA	Suspensión invertida WP SAT (semi-active technology) Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	223 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador WP SAT (semi-active technology)
ALTURA DEL ASIENTO	849/869 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	65.3°
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	200 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	200 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

## SUCURSALES

### MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B,  
Col. Don Bosco Vallarta,  
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

### VENTAS

 +52 33 2204 8787

### TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

### REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
10:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

### MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador  
Alberto Cárdenas J. No. 867,  
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,  
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

### VENTAS

 +52 341 168 8886

### TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
11:00 am - 8:00 pm  
Sábados  
11:00 am - 3:00 pm

### MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona  
Urbana Río Tijuana, 22226  
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

### VENTAS

 +52 663 314 8585

### TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

### REFACCIONES

 +52 663 314 8585

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
9:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

## SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx