

KTM**MOTO**

SUEÑA • ATRÉVETE • VÍVELO

KTM 390 DUKE 2023

La KTM 390 DUKE es un puro ejemplo del porqué tanta gente se siente atraída por la emoción del motociclismo urbano. Este proyectil en curvas maximiza el placer de pilotaje con la relación calidad precio, llevándose todos los elogios cuando lo que cuenta es la agilidad. Ligera como una pluma, potente y contando con lo último en tecnología, garantiza la mejor diversión dinámica, tanto si estás luchando en la jungla urbana como dejando tu marca en un bosque de curvas.



**COLORES
DISPONIBLES:**



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.

**KTM**
Husqvarna
MOTORCYCLES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

GASGAS**WP**



KTM 390 DUKE 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

PAR MÁXIMO	37 Nm
CAMBIO	6 marchas
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
POTENCIA EN KW	32 kW
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	60 mm
DIÁMETRO	89 mm
EMBRAGUE	Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamente
EMISIONES DE CO2	81 g/km
CILINDRADA	373 cm³
EMS	EMS de Bosch con RBW
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3.46 l/100 km
ENGRASE	Lubricación por cárter húmedo

PARTE CICLO

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	13.4 l
ABS	ABS de dos canales Bosch 9.1 MP (Supermoto ABS)
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	230 mm
FRENO DELANTERO	Disco de freno, con pinza de cuatro pistones con anclaje radial
FRENO TRASERO	Disco de freno, con pinza flotante Brembo de un pistón
CADENA	Junta en X 520
PESO SECO	149 kg
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
SUSPENSIÓN DELANTERA	WP APEX 43
ALTURA LIBRE AL SUELO	175 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador WP APEX
ALTURA DEL ASIENTO	830 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	65°
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	142 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	150 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

 +52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
11:00 am - 8:00 pm
Sábados
11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona
Urbana Río Tijuana, 22226
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
9:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx