



# MOTO

SUEÑA • ATRÉVETE • VÍVELO



## KTM 450 XC-F 2024

La KTM 450 XC-F 2024 llega a boxes ya armada con los aprendizajes de campeonatos anteriores, llena de ampollas con un arsenal de armamento nuevo, como horquillas de resorte de cartucho cerrado completamente nuevas y configuraciones dedicadas de campo travesía. Siendo la 4T líder en la división Cross Country durante años, la KTM 450 XC-F una vez más lleva su innegable espíritu READY TO RACE a la línea de salida con un implacable asalto al podio. Con su trayectoria comprobada, potencia de mazo y manejo increíble, solo puede significar una cosa: es hora de ampliar la sala de trofeos.



COLORES  
DISPONIBLES:



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



Husqvarna  
MOTORCYCLES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



# KTM 450 XC-F 2024

COLORES DISPONIBLES:



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MOTOR

CAMBIO	5 marchas
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	63.4 mm
DIÁMETRO	95 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
CILINDRADA	449.9 cm <sup>3</sup>
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

### PARTE CICLO

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	105.3 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	9.0 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	Junta en X 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis tubular central en acero al 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	359 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	954 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	300 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.


## SUCURSALES

### MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B,  
Col. Don Bosco Vallarta,  
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

### VENTAS

 +52 33 2204 8787

### TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

### REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
10:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

### MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador  
Alberto Cárdenas J. No. 867,  
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,  
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

### VENTAS

 +52 341 168 8886

### TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
11:00 am - 8:00 pm  
Sábados  
11:00 am - 3:00 pm

### MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona  
Urbana Río Tijuana, 22226  
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

### VENTAS

 +52 663 314 8585

### TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

### REFACCIONES

 +52 663 314 8585

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
9:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

## SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx