



# FS 450

2024

Con múltiples actualizaciones técnicas en 2024 con el fin de mantener su rendimiento líder en los circuitos, la FS 450 sigue siendo la máquina definitiva para los pilotos de Supermoto. Un nuevo motor no sólo produce una amplia y controlable curva de potencia, sino que sitúa la disposición de sus ejes internos en el centro de gravedad ideal, beneficiando enormemente la manejabilidad. A esta sensación de agilidad contribuye la nueva parte ciclo, desarrollada y fabricada utilizando técnicas de ingeniería avanzadas para ayudar a repositionar las masas giratorias y ofrecer un mejor efecto anti-squat para mejorar el comportamiento. Manteniendo la electrónica avanzada y los componentes de alta calidad en todo el conjunto, la FS 450 está acabada con una nueva y funcional carrocería decorada con gráficos blancos, amarillos y grises, inspirados en la herencia sueca de la marca.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





2024

# FS 450

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Motor

CAMBIO	5 marchas
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	63.4 mm
DIÁMETRO	95 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco Suter en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
CILINDRADA	449.9 cm <sup>3</sup>
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

### Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	107.6 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	7.2 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	310 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	5/8 x 1/4"
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis tubular central en acero al 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	281 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	898 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	285 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	266 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.


## SUCURSALES

### MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,  
Col. Don Bosco Vallarta,  
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46


### VENTAS

 +52 33 2204 8787

### TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

### REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
10:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

### MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador  
Alberto Cárdenas J. No. 867,  
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,  
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

### VENTAS

 +52 341 168 8886

### TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
11:00 am - 8:00 pm  
Sábados  
11:00 am - 3:00 pm

### MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona  
Urbana Río Tijuana, 22226  
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

### VENTAS

 +52 663 314 8585

### TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

### REFACCIONES

 +52 663 314 8585

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
9:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

## SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx