



Svartpilen 401

2023

La Svartpilen 401 luce sin vergüenza un estilo más rudo. Se trata, por definición, de una moto que se siente como en casa en la periferia metropolitana, donde la capa de asfalto no es precisamente perfecta. Sacando partido de su ligero y contundente motor para navegar por las calles suburbanas, es maestra en sus dominios. Los colores oscuros y los gráficos realzan su impresionante aspecto, y reflejan la progresiva fusión de pensamiento moderno y diseño clásico que sigue la herencia sueca de la marca.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





Husqvarna®
MOTORCYCLES

2023

Svartpilen 401

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

CAMBIO	6 marchas
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
POTENCIA EN KW	32 kW
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	60 mm
DIÁMETRO	89 mm
EMBRAGUE	Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamente
EMISIONES DE CO2	77 g/km
CILINDRADA	373 cm³
EMS	EMS de Bosch
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3.6 l/100 km
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite

Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	152 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	9.5 l
ABS	ABS de dos canales Bosch 10.1 MB
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	230 mm
FRENO DELANTERO	ByBre, pinzas fijas radiales de cuatro pistones, disco de freno
FRENO TRASERO	ByBre, pinza flotante de un pistón, disco de freno X Ring 5/8 x 1/4"
CADENA	Multitubular en cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo
ESTRUCTURA DEL CHASIS	WP APEX 43 145 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Amortiguador WP APEX 835 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	65 °
SUSPENSIÓN TRASERA	142 mm
ALTURA DEL ASIENTO	142 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	142 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.


SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46


VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

 +52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
11:00 am - 8:00 pm
Sábados
11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona
Urbana Río Tijuana, 22226
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12


VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
9:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx