



# FC 250

2024

Aclamada como la máquina de motocross de 250 cc y 4 tiempos de mayor rendimiento del mercado, la última generación de la FC 250 recibe múltiples actualizaciones técnicas para 2024 con el fin de mantener su posición de cabeza. Alojado en un chasis totalmente nuevo, el compacto motor, más ligero y rediseñado cuenta con un cambio de marchas Pankl revisada que garantiza un funcionamiento más suave, con un nuevo Quickshifter que facilita aún más subir de marchas, incluso a pleno gas. Un nuevo cilindro y un pistón CP han permitido aumentar la relación de compresión a 14,5:1 para mejorar el par y el rendimiento en circuito. Completando las novedades 2024, se han aplicado unos llamativos gráficos en blanco, amarillo y gris aplicados mediante tecnología en molde para un acabado excepcional y duradero.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





Husqvarna®  
MOTORCYCLES

2024

# FC 250

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Motor

CAMBIO	5 marchas
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	48.5 mm
DIÁMETRO	81 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
CILINDRADA	249.9 cm <sup>3</sup>
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

### Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	101.2 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	7.2 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	520, Non-sealed
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	336 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	939 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	305 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	293 mm





Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

## SUCURSALES

### MOTO 3 (MATRIZ)

Av. San Ignacio 469-B,  
Col. Don Bosco Vallarta,  
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46

### VENTAS

 +52 33 2204 8787

### TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

### REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
10:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

### MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador  
Alberto Cárdenas J. No. 867,  
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,  
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

### VENTAS

 +52 341 168 8886

### TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
11:00 am - 8:00 pm  
Sábados  
11:00 am - 3:00 pm

### MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona  
Urbana Río Tijuana, 22226  
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

### VENTAS

 +52 663 314 8585

### TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

### REFACCIONES

 +52 663 314 8585

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
9:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

## SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx