

MOTO

SUEÑA • ATRÉVETE • VÍVELO



Husqvarna[®]
MOTORCYCLES

FC 350

2024

Con la agilidad de una 250 y una relación peso-potencia similar a una 450, la FC 350 brilla por su competitivo equilibrio entre potencia y manejabilidad. Esto atrae tanto a pilotos profesionales como a aficionados, creando una experiencia de pilotaje más aprovechable en todas las condiciones. Con una extensa serie de revisiones en motor y parte ciclo, la FC 350 mantiene cómodamente su posición como una de las motos de motocross más polivalentes del mercado. Con una nueva combinación de colores de inspiración sueca en blanco, amarillo y gris, aplicados a una rediseñada carrocería, la llamativa estética, la mejora de la ergonomía y el perfil más plano del asiento muestran a las claras el continuo desarrollo de la FC 350.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.



KTM

Husqvarna[®]
MOTORCYCLES

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

GASGAS

WP



Husqvarna[®]
MOTORCYCLES

2024

FC 350

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

CAMBIO	5 marchas
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	57.5 mm
DIÁMETRO	88 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DS en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
CILINDRADA	349.7 cm ³
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos

Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	102 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	7.2 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	520, Non-sealed
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	336 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	939 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	305 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	293 mm





Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.


SUCURSALES

MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,
Col. Don Bosco Vallarta,
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46


VENTAS

 +52 33 2204 8787

TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
10:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador
Alberto Cárdenas J. No. 867,
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

VENTAS

 +52 341 168 8886

TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
11:00 am - 8:00 pm
Sábados
11:00 am - 3:00 pm

MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona
Urbana Río Tijuana, 22226
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

VENTAS

 +52 663 314 8585

TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

REFACCIONES

 +52 663 314 8585

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes
9:00 am - 7:00 pm
Sábados
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX

www.mototres.mx