

# MOTO 3

  
Husqvarna  
MOTORCYCLES

## TE 250 2024

Continuando con su legado como la máquina de enduro de 250 cc y 2 tiempos más versátil y competitiva del mercado, la TE 250 es aún mejor en 2024 gracias a las últimas innovaciones técnicas que incorpora. Considerablemente más ligera en general y con casi todos sus componentes perfeccionados, es la introducción de la inyección en el cuerpo de aceleración (TBI) lo que supone la mejora más significativa en el comportamiento líder en su clase de la TE 250. Junto con las nuevas suspensiones WP XACT delante y detrás, la TE 250 nunca ha ofrecido un mejor comportamiento gracias a la consistente amortiguación de la horquilla. En conjunto, este nuevo modelo ofrece la mejor combinación de potencia y comportamiento impresionantes, acabado además con un nuevo y llamativo look que subraya su continuo desarrollo.



Algunas características de las unidades que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo.

MOTOTRES.MX

# TE 250 2024

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Motor

CAMBIO	6 marchas
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	2 Ah
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	72 mm
DIÁMETRO	66.4 mm
EMBRAGUE	Embrague multidisco DDS en baño de aceite, sistema hidráulico Braktec
CILINDRADA	249 cm <sup>3</sup>
EMS	Vitesco Technologies EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 2 tiempos

### Parte Ciclo

PESO (SIN COMBUSTIBLE)	107 kg
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	8.5 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	260 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	Junta en X 520
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	354 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	952 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	300 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	300 mm



Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros, recibirás la mejor atención y asesoría por parte de nuestros expertos.

## SUCURSALES

### MOTO 3 (MATRIZ)


Av. San Ignacio 469-B,  
Col. Don Bosco Vallarta,  
C.P. 45049, Zapopan, Jal.

Tels: 33 2874 8243 al 46


### VENTAS

 +52 33 2204 8787

### TALLER DE SERVICIO

 +52 33 1822 1314

### REFACCIONES

 +52 33 3118 7068

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
10:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

### MOTO 3 CD GUZMAN

Plaza Mi Centro, Av. Gobernador  
Alberto Cárdenas J. No. 867,  
Int. 25 L13 A, Cd. Guzmán, Jalisco,  
49000

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2021

### VENTAS

 +52 341 168 8886

### TALLER DE SERVICIO

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### REFACCIONES

Tel. 33 2874 8243 al 46, Ext.2023

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
11:00 am - 8:00 pm  
Sábados  
11:00 am - 3:00 pm

### MOTO 3 BAJA (TIJUANA)

Av. Vía Rápida Pte. 15275, Zona  
Urbana Rio Tijuana, 22226  
Tijuana, B.C.

Tel. 66 4873 4511 y 12

### VENTAS

 +52 663 314 8585

### TALLER DE SERVICIO

 + 52 663 317 8341

### REFACCIONES

 +52 663 314 8585

### HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes  
9:00 am - 7:00 pm  
Sábados  
10:00 am - 2:00 pm

SÍGUENOS EN

MOTOTRES.MX



/MotoTresMX, /MotoTresBaja



@mototresmx, @mototresbaja



@MotoTresMX